



Dahua Technology LM27-F400 computer monitor 68.6 cm (27") 3840 x 2160 pixels Quad HD LED Black

Model: DHI-LM27-F400

Manufacturer: DAHUA

EAN: 6923172561169

Product Code: 549923

R5,834

- 4K Ultra-HD resolution
- Ant-glare IPS panel, suitable for continuous 24/7 operation
- Ultra-narrow bezel design, elegant appearance
- 178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performance
- High fidelity digital processing for a brilliant and vivid video

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

- 5 ms response time for no motion blur, judder or ghosting
- Supports multiple signal interfaces including 2 HDMI, 1 DP
- Built-in speaker

Summary: Dahua Technology LM27-F400. Display diagonal: 68.6 cm (27"), Display resolution: 3840 x 2160 pixels, HD type: Quad HD, Display technology: LED, Response time: 5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in speaker(s). VESA mounting. Product colour: Black | Vendor Homepage:

https://display.dahuasecurity.com/consumer/en/products/productDetail?product_id=146546 | Ekranas įstrižainė: 27 | Ekranas rezoliucija: 3840 x 2160 | HD tipas: Quad HD | Natūralus kraštinių santykis: 16:9 | Ekranas technologija: LED | Skydo tipas: IPS | LED galinis apšvietimas: Taip | Foninio apšvietimo tipas: Kraštinio apšvietimo LED diodas | Lietimui jautrus ekranas: Ne | Ekranas ryškumas (tipinis): 350 | Reakcijos laikas: 5 | Ekranas forma: Plokščias | Kontrasto santykis (tipinis): 1000:1 | Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 | Matymo kampas, horizontalus: 178 | Matymo kampas, vertikalus: 178 | Ekranas įstrižainės dydis (metrinė): 69 | Miglotumo koeficientas: 25 | Paviršiaus kietumas: 3H | Spalvų gylis: 8 | Spalvų gamos standartas: NTSC | NTSC aprėptis (tipinė): 85 | Darbo valandos (valandos / dienos): 24/7 | Garsiakalbių skaičius: 2 | RMS galingumas: 4 | Įmontuoti garsiakalbiai: Taip | Integruota kamera: Ne | Pozicija rinkoje: Verslui | Produkto spalva: Juoda | Berėmė konstrukcija: Taip | Priekinės panelės spalva: Juoda | Nuimamas stovas: Taip | Kojelių spalva: Juoda | Įmontuotas USB jungčių daugiklis: Ne | HDMI: Taip | HDMI portų kiekis: 2 | HDMI versija: 2.1 | „DisplayPort“ kiekis: 1 | „DisplayPort“ versija: 1.4 | Audio išeiga: Taip | VESA tvirtinimo pagrindas: Taip | Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema: 100 x 100 | Montuojamas ant sienos: Taip | Aukščio reguliavimas: Ne | Pokrypio reguliavimas: Taip | Posvyrio kampo intervalas: -5 - 15 | „Plug and Play“ funkcija: Taip | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR): Nepasiekama | Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų: 25 | Energijos suvartojimas: 40 | Energijos suvartojimas (laukimo režimu): 0.4 | Galios suvartojimas (maks.): 48 | AC adapterio išėjimo įtampa: 12 | Maitinimo tipas: Išorinis | Energijos efektyvumo skalė: Nuo A iki G | Dabartinis reitingas: 4 | Darbo temperatūros diapazonas (TT): 0 - 40 | Sandėliavimo temperatūros norma (T-T): -20 - 60 | Darbo santykinės drėgmės diapazonas: 10 - 90 | Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas: 5 - 90 | Plotis (be stovo): 613.7 | Gylis (be stovo): 48.7 | Aukštis (be stovo): 368.2 | Svoris (be stovo): 4500 | Rėmelių plotis (šonas): 2.1 | Rėmelių plotis (viršus): 2.1 | Rėmelių plotis (apačia): 20 | Pakuotės plotis: 700 | Pakuotės gylis: 172 | Pakuotės aukštis: 477 | Paketo svoris: 5900 | Pakuotės tipas: „Box“ | Pridėtas stovas: Taip | Pridėti kabeliai: HDMI | Pridedamas maitinimo adapteris: Taip | Greitos pradžios vadovas: Taip | Instrukcija: Taip | Atitikties sertifikatai: CE/Elektromagnetinis

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

[shop.cssi.co.za](mailto:sales@cssi.co.za) | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

suderinamumas (EMS)/Žemos įtampos direktyva (LVD) | Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF): 30000 |
Energy efficiency class: F | Data Sheet (Link):
<https://eprel.ec.europa.eu/api/product/2153941/fiches?language=LT> | EPREL Version Number: 3 |
EPREL Registration Number: 2153941 | Bruto svoris: 6.3 | Neto svoris: 4.5 | Vienetų skaičius vienoje
siuntimo dėžėje: 1 | Vieneto plotis: 17.3 | Shipping Box Height: 47.5 | Vieneto gylis: 70 | Vieneto
aukštis: 47.5 | Name: MONITOR LCD 27"/DHI-LM27-F400 DAHUA | Model: DHI-LM27-F400 | Model
name: LM27-F400

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950