



Samsung S60UD computer monitor 61 cm (24") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Black



Model: LS24D600UAUXEN

Manufacturer: SAMSUNG

EAN: 8806095524627

Product Code: 550239

R4,351

24 " | 2560 x 1440 pixels | Quad HD | 16:9 | LCD | IPS | 5 ms | Flat | Contrast 1000:1 | Maximum refresh rate 100 Hz | 1xHDMI ports quantity | 1xDisplayPorts quantity | Headphone out Yes | VESA Yes | Energy efficiency class F Summary: Samsung S60UD. Display diagonal: 61 cm (24"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Quad HD, Display technology: LCD, Response time: 5 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in USB hub, USB hub version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black | Vendor Homepage: www.samsung.com | Ekranas įstrižainė: 24 | Ekranas rezoliucija: 2560 x 1440 | HD tipas: Quad HD | Natūralus kraštinių santykis: 16:9 | Ekranas technologija: LCD | Skydo tipas: IPS | Lietimui jautrus ekranas: Ne | Ekranas ryškumas (tipinis): 350 | Ekranas ryškumas (min.):

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

250 | Reakcijos laikas: 5 | Ekranas forma: Plokščias | Kontrasto santykis (tipinis): 1000:1 | Dinaminio kontrasto santykio prekinis pavadinimas: „Mega Contrast“ | Maksimalus atnaujinimo dažnis: 100 | Matymo kampas, horizontalus: 178 | Matymo kampas, vertikalus: 178 | Ekranas spalvų skaičius: 1,07 milijardo spalvų | Matomas dydis, horizontalus: 526.848 | Matomas dydis, vertikalus: 296.352 | Ekranas įstrižainės dydis (metrinė): 60 | Palaikoma HDR: Taip | Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija: High Dynamic Range 10 (HDR10) | Palaikomas sRGB (įprastas): 99 | NVIDIA G-SYNC: Ne | „AMD FreeSync“: Ne | Spartusis įkrovimas: Taip | Sparčiojo įkrovimo technologija: Power Delivery | Apsaugos nuo mirgėjimo technologija: Taip | Įmontuoti garsiakalbiai: Ne | Integruota kamera: Ne | Pozicija rinkoje: Profesionalus | Produkto spalva: Juoda | Kojelių spalva: Juoda | Įmontuotas USB jungčių daugiklis: Taip | USB koncentratoriaus versija: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | USB aukštakrypčio prievado tipas: B tipo USB | Priešsrovinių prievadų skaičius: 1 | USB A tipo žemakrypčių prievadų skaičius: 2 | USB C tipo žemakrypčių prievadų skaičius: 1 | „USB Power Delivery“: Taip | USB maitinimo tiekimas iki: 90 | HDMI: Taip | HDMI portų kiekis: 1 | HDMI versija: 2.0 | „DisplayPort“ kiekis: 1 | „DisplayPort“ išėjimų skaičius: 1 | „DisplayPort“ išėjimų versija: 1.4 | „DisplayPort“ versija: 1.4 | Ausinių išvestis: Taip | Įmontuotas KVM jungiklis: Taip | HDCP: Taip | HDCP versija: 2.2 | Įkrovimo jungties tipas: C tipo USB | Ethernet LAN jungtis: Taip | VESA tvirtinimo pagrindas: Taip | Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema: 100 x 100 | Aukščio reguliavimas: Taip | Reguliuojamas aukštis (maks.): 120 | Sukimasis: Taip | Pasukimo kampas: -30 - 30 | Sukiojamas: Taip | Pasukamas: -92 - 92 | Pokrypio reguliavimas: Taip | Posvyrio kampo intervalas: -5 - 25 | Paveikslėlis paveikslėly: Taip | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F | Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR): G | Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų: 21 | Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų: 31 | Energijos suvartojimas: 21 | Energijos suvartojimas (laukimo režimu): 0.5 | Galios suvartojimas (maks.): 160 | Energijos suvartojimas (off): 0.3 | AC įėjimo įtampa: 100 - 240 | Maitinimo tipas: Vidinis | Energijos efektyvumo skalė: Nuo A iki G | Darbo temperatūros diapazonas (TT): 10 - 40 | Darbo santykinės drėgmės diapazonas: 10 - 80 | Plotis (su stovu): 540.7 | Gylis (su stovu): 220 | Aukštis (su stovu): 535.9 | Svoris (su stovu): 5400 | Plotis (be stovo): 540.7 | Gylis (be stovo): 41.7 | Aukštis (be stovo): 327.2 | Svoris (be stovo): 2900 | Stovo tipas: HAS stovas | Pakuotės plotis: 609 | Pakuotės gylis: 479 | Pakuotės aukštis: 160 | Paketo svoris: 7000 | Pridėtas stovas: Taip | Pridėti kabeliai: AC/C tipo USB | Maitinimo kabelio ilgis: 1.5 | Tvarumo sertifikatai: TCO | Išskirtinės prekės ženklo technologijos: Eye Saver | Vaizdas šalia vaizdo (PbP): Taip | „Samsung Eye Saver Mode“: Taip | Atitikties sertifikatai: TÜV mark | Auto source switch+: Taip | Išjungimo laikmatis „Plus“: Taip | Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain): Taip | Pritaikomas vaizdas: Taip | Vaizdo dydis: Y | Sertifikavimas: Windows 11 | Energy efficiency class: F | Data Sheet (Link):

<https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1946429/fiches?language=LT> | EPREL Version Number: 1 |

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

[shop.cssi.co.za](mailto:sales@cssi.co.za) | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

EPREL Registration Number: 1946429 | Bruto svoris: 7.15 | Neto svoris: 5.4 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 1 | Vieneto plotis: 16 | Shipping Box Height: 47 | Vieneto gylis: 60 | Vieneto aukštis: 47 | Name: MONITOR LCD 24" S24D600UAU/LS24D600UAUXEN SAMSUNG | Model: S24D600UAU | Model name: LS24D600UAUXEN

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950